

# MH-TEC

## ELEKTRISCHE HUBARBEITSBÜHNE

*Die erste, elektrisch angetriebene und tragbare Hubarbeitsbühne.*



## Tragbare Hubarbeitsbühne

### BESONDERHEITEN

- so bedienungsfreundlich und leistungsstark wie eine vollelektrische Hubarbeitsbühne
- leicht und flexibel wie eine Leiter
- leichter Einstieg über eine Schwingtür
- In ausgefahrenem Zustand fahrbar
- Li-Ion Akku wartungsfrei für ein bis zwei Arbeitstage ohne Aufladung
- PU beschichtete Räder
- Kein Hydrauliköl oder Batteriesäure
- easy to use

### LEISTUNGSDATEN

3-3,5m Arbeitshöhe je nach Ballast ( → 1-1,5m Hubhöhe)

Grundgewicht 80kg – 130kg je nach Ballast

Max. Beladung: Eine Person plus 40kg Werkzeug

In vier Einzelteile zerlegbar (Korb, 2x Mast, Grundgestell) max. 25-30 kg zum Heben

Grundabmessungen: LxBxH 906mmx795mmx1.372mm (eingefahren) passt in der schmalsten Ausführung durch einen 800mm Türstock und kann auf einer Palette versendet werden.



<https://www.youtube.com/watch?v=ao0orU5gHIA>